

CONTROL DE CALIDAD, ASESORAMIENTO TÉCNICO, ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

Avda. Andalucía 18, bajo - 18014 GRANADA

TLF: 958-289016; 958-800362

administracion@labscada.es - www.labscada.es

ANÁLISIS INFORMATIVO

Nº Solicitud: 24/02246

Nombre: BATTLE4RUN S.L.

Dirección: C/Alcala nº 73, Planta 7 Puerta A

Población: Madrid

C.P.: 28009 (MADRID)

Fecha análisis: 24-jul-2024

Muestreo: El cliente

Su referencia: Centenarian Road GLYCINE BOOST (500 g) Lote 01 (24/02246/09)

Cad: 09-2026

Descripción: Envase venta al público

NIF: B-88532007

Fecha informe: 14-ago-2024

Fecha entrada : 24-jul-2024

Normativa Aplicada: Reglamento (CE) Nº 2023-915 de la Comisión de 25 de abril de 2023 relativo a los límites máximos de determinados contaminantes en los alimentos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1881/2006.

ALIMENTOS-METALES PESADOS: As-Cd-Hg-Pb-Cu

Parámetro	Resultado	Referencia
ARSENICO (Metodo: UNE-EN 13804)	0.018	mg/kg As
CADMIO (Metodo: UNE-EN 13804)	< 0.005	mg/kg Cd
PLOMO (Metodo: UNE-EN 13804)	< 0.01	mg/kg Pb
MERCURIO (Metodo: UNE-EN 13804)	< 0.005	mg/kg Hg
COBRE (Metodo: UNE-EN 13804)	0.89	mg/kg Cu

Observaciones:

ANÁLISIS AGROALIMENTARIO
P.O. Andalucía, 16 - 18 Bajo
958 289016 - 958 800362
Directora técnica
Carmen Cejudo

Los resultados analíticos corresponden exclusivamente a la muestra recibida y analizada en el Laboratorio. Por imperativo de la Norma EN/ISO 17025, no se permite reproducir total o parcialmente el presente informe sin la autorización previa del Laboratorio. La estricta confidencialidad de los trabajos realizados.

Revisión: 14-ago-2024
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, le informamos que la información que nos facilita será utilizada por SOCIEDAD CIENTÍFICA ANDALUZA DE ANÁLISIS, S.A. (LABORATORIOS SCADA, S.A.), con el fin de la realización de presupuestos. Usted da su consentimiento para que la empresa pueda realizar un contacto comercial a través de cualquier medio, incluyendo el correo electrónico, con el fin de informarle sobre productos y servicios que puedan ser de su interés. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La información proporcionada no se cederá a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición de sus datos en Avda. Andalucía, 18. Bajo. 18014 de Granada



LABORATORIOS
LABOCOR

BATTLE4RUN, S.L.
C/ ALCALÁ 73, 7º-A
28009 MADRID (MADRID)

INFORME DE RESULTADOS

Nº de Informe: 269088/1 Página 1 de 4

Fecha de recepción: 01/04/2025

Inicio del Ensayo: 01/04/2025 **Fin del Ensayo:** 25/04/2025

Muestra: GLYCINE (GLICINA)

S/Referencia: L001/11-2026

Multirresiduos (PE-LC-1) (PE-GC-1)

No se ha detectado ninguna materia activa con concentración igual o superior al límite de cuantificación del método empleado

Laboratorio certificado conforme a ISO9001:2008 para realizar análisis de alimentos, piensos, aguas y diagnóstico veterinario. Nº Cert: ES047836-1

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Madrid para Realizar Análisis de Productos Alimentarios. Reg. 91 AB/M

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Castilla La Mancha para analizar sustancias y productos en relación con la sanidad ambiental y alimentaria. Nº Reg: LA/AL/CS 083



Relación de materias activas analizadas mediante PE-GC-1

Materias activas	LC	Materias activas	LC	Materias activas	LC	Materias activas	LC
1,4-Dimethylnaphthalene	0,1 mg/Kg	2,6-Dichlorobenzamide	0,01 mg/Kg	2-Phenylphenol	0,01 mg/Kg	3,4-Dichloroaniline	0,01 mg/Kg
3-Chloroaniline	0,01 mg/Kg	4-Chloro-3-methylphenol	0,01 mg/Kg	Aclonifen	0,01 mg/Kg	Acrinathrin	0,01 mg/Kg
Aldrin	0,01 mg/Kg	Azoxystrobin	0,01 mg/Kg	Benalaxyl	0,01 mg/Kg	Benfluralin	0,01 mg/Kg
Bifenazate	0,01 mg/Kg	Bifenthrin	0,01 mg/Kg	Biphenyl	0,01 mg/Kg	Bromophos	0,01 mg/Kg
Bromophos-ethyl	0,01 mg/Kg	Bromopropylate	0,01 mg/Kg	Bromuconazole	0,01 mg/Kg	Bupirimate	0,01 mg/Kg
Buprofezin	0,01 mg/Kg	Butafenacil	0,01 mg/Kg	Cadusafos	0,01 mg/Kg	Captan	0,01 mg/Kg
Carbophenothion	0,01 mg/Kg	Carboxin	0,01 mg/Kg	Chinomethionat	0,01 mg/Kg	Chlordane	0,01 mg/Kg
Chlordimeform	0,01 mg/Kg	Chlorfenapyr	0,01 mg/Kg	Chlorfenvinphos	0,01 mg/Kg	Chloroneb	0,01 mg/Kg
Chlorothalonil	0,01 mg/Kg	Chlorpropham	0,01 mg/Kg	Chlorpyrifos	0,01 mg/Kg	Chlorpyrifos-methyl	0,01 mg/Kg
Chlorthal-dimethyl	0,01 mg/Kg	Chlorthion	0,01 mg/Kg	Chlzolinate	0,01 mg/Kg	Cinidon ethyl	0,01 mg/Kg
Clodinafop	0,01 mg/Kg	Clomazone	0,01 mg/Kg	Cycloate	0,01 mg/Kg	Cyfluthrin	0,01 mg/Kg
Cypermethrin	0,01 mg/Kg	Cyproconazole	0,01 mg/Kg	DDT (sum)	0,01 mg/Kg	Deltamethrin	0,01 mg/Kg
Demeton-O	0,01 mg/Kg	Desmetryn	0,01 mg/Kg	Diafenthion	0,01 mg/Kg	Diazinon	0,01 mg/Kg
Dichlobenil	0,01 mg/Kg	Dichlofenthion	0,01 mg/Kg	Dichlorvos	0,01 mg/Kg	Diclofop methyl	0,01 mg/Kg
Dicloran	0,01 mg/Kg	Dicofol	0,01 mg/Kg	Dieldrin	0,01 mg/Kg	Difenoconazole	0,01 mg/Kg
Dimoxystrobin	0,01 mg/Kg	Dioxathion	0,01 mg/Kg	Disulfoton	0,01 mg/Kg	Disulfoton sulfoxide	0,01 mg/Kg
Endosulfan alpha	0,01 mg/Kg	Endosulfan beta	0,01 mg/Kg	Endosulfan sulphate	0,01 mg/Kg	Endrin	0,01 mg/Kg
EPN	0,01 mg/Kg	Etaconazole	0,01 mg/Kg	Ethion	0,01 mg/Kg	Ethoprophos	0,01 mg/Kg
Etofenprox	0,01 mg/Kg	Etoxazole	0,01 mg/Kg	Etridiazole	0,01 mg/Kg	Etrimfos	0,01 mg/Kg
Fenamiphos	0,01 mg/Kg	Fenamiphos sulfone	0,01 mg/Kg	Fenamiphos sulphoxide	0,01 mg/Kg	Fenarimol	0,01 mg/Kg
Fenclorophos	0,01 mg/Kg	Fenitrothion	0,01 mg/Kg	Fenpiclonil	0,01 mg/Kg	Fenpropathrin	0,01 mg/Kg
Fenthion	0,01 mg/Kg	Fenthion sulfone	0,01 mg/Kg	Fenvalerate	0,01 mg/Kg	Fipronil	0,005 mg/Kg
Fipronil sulfone	0,005 mg/Kg	Flucythrinate	0,01 mg/Kg	Fludioxonil	0,01 mg/Kg	Fluvalinate	0,01 mg/Kg
Fluxapyroxad	0,01 mg/Kg	Folpet	0,01 mg/Kg	Fonofos	0,01 mg/Kg	Formothion	0,01 mg/Kg
Fuberidazole	0,01 mg/Kg	Furalaxyl	0,01 mg/Kg	Halfenprox	0,01 mg/Kg	HCH-alfa	0,01 mg/Kg
HCH-beta	0,01 mg/Kg	HCH-delta	0,01 mg/Kg	Heptachlor	0,01 mg/Kg	Heptachlor epoxide endo	0,01 mg/Kg
Heptachlor epoxide exo	0,01 mg/Kg	Heptenophos	0,01 mg/Kg	Hexachlorobenzene	0,01 mg/Kg	Hexaconazole	0,01 mg/Kg
Hexazinone	0,01 mg/Kg	Iodofenphos	0,01 mg/Kg	Iprodione	0,01 mg/Kg	Isazofos	0,01 mg/Kg
Isocarbophos	0,01 mg/Kg	Isodrine	0,01 mg/Kg	Isofenphos	0,01 mg/Kg	Isofenphos-methyl	0,01 mg/Kg
Kresoxim-methyl	0,01 mg/Kg	Lambda-Cyhalothrin	0,01 mg/Kg	Leptophos	0,01 mg/Kg	Lindane	0,01 mg/Kg
Malaaxon	0,01 mg/Kg	Malathion	0,01 mg/Kg	Mecarbam	0,01 mg/Kg	Metalaxyl	0,01 mg/Kg
Methabenzthiazuron	0,01 mg/Kg	Methacrifos	0,01 mg/Kg	Methidathion	0,01 mg/Kg	Methoxychlor	0,01 mg/Kg
Metrafenone	0,01 mg/Kg	Mevinphos	0,01 mg/Kg	Mirex	0,01 mg/Kg	Myclobutanil	0,01 mg/Kg
N,N-diethyl-m-toluamide	0,01 mg/Kg	Nicotine	0,01 mg/Kg	Nitrofen	0,01 mg/Kg	Norflurazon	0,01 mg/Kg
o,p'-DDD	0,01 mg/Kg	o,p'-DDE	0,01 mg/Kg	o,p'-DDT	0,01 mg/Kg	Oxadiazon	0,01 mg/Kg
Oxadixyl	0,01 mg/Kg	Oxychlordane	0,01 mg/Kg	Oxyfluorfen	0,01 mg/Kg	p,p'-DDD	0,01 mg/Kg
p,p'-DDE	0,01 mg/Kg	p,p'-DDT	0,01 mg/Kg	Parathion	0,01 mg/Kg	Parathion methyl	0,01 mg/Kg
Penconazole	0,01 mg/Kg	Pendimethalin	0,01 mg/Kg	Pentachloroaniline	0,01 mg/Kg	Pentachloroanisole	0,01 mg/Kg
Pentachlorobenzene	0,01 mg/Kg	Penthiopyrad	0,01 mg/Kg	Permethrin	0,01 mg/Kg	Pertan	0,01 mg/Kg
Phenthoate	0,01 mg/Kg	Phosalone	0,01 mg/Kg	Phtalimide	0,01 mg/Kg	Picoxystrobin	0,01 mg/Kg
Piperonyl butoxide	0,01 mg/Kg	Pirimicarb	0,01 mg/Kg	Pirimicarb desmethyl	0,01 mg/Kg	Pirimiphos methyl-N-desethyl	0,01 mg/Kg
Pirimiphos-methyl	0,01 mg/Kg	Procymidone	0,01 mg/Kg	Profenofos	0,01 mg/Kg	Profluraline	0,01 mg/Kg
Propanil	0,01 mg/Kg	Propargite	0,01 mg/Kg	Propetamphos	0,01 mg/Kg	Propham	0,01 mg/Kg
Propiconazole	0,01 mg/Kg	Prothiofos	0,01 mg/Kg	Pyraflufen-ethyl	0,01 mg/Kg	Pyrazophos	0,01 mg/Kg
Pyridaben	0,01 mg/Kg	Pyridaphenthion	0,01 mg/Kg	Pyrifenox	0,01 mg/Kg	Pyrimethanil	0,01 mg/Kg

Laboratorio certificado conforme a ISO9001:2008 para realizar análisis de alimentos, piensos, aguas y diagnóstico veterinario. Nº Cert: ES047836-1

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Madrid para Realizar Análisis de Productos Alimentarios. Reg. 91 AB/M

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Castilla La Mancha para analizar sustancias y productos en relación con la sanidad ambiental y alimentaria. Nº Reg: LA/AL/CS 083



LABORATORIOS LABOCOR

Pyriproxyfen	0,01 mg/Kg	Quinalphos	0,01 mg/Kg	Quinoxifen	0,01 mg/Kg	Quintozene	0,01 mg/Kg
Sulphur(S8)	0,1 mg/Kg	Sulprofos	0,01 mg/Kg	Tebuconazole	0,01 mg/Kg	Tebupirimphos	0,01 mg/Kg
Tecnazene	0,01 mg/Kg	Tefluthrin	0,01 mg/Kg	Terbufos	0,01 mg/Kg	Terbutryn	0,01 mg/Kg
Tetraconazole	0,01 mg/Kg	Tetradifon	0,01 mg/Kg	Tetrahydrophthalimide	0,01 mg/Kg	Tetramethrin	0,01 mg/Kg
Tetrasul	0,01 mg/Kg	Thiobencarb	0,01 mg/Kg	Tolclofos-methyl	0,01 mg/Kg	Toxafene (camphechlor)	0,01 mg/Kg
Transfluthrin	0,01 mg/Kg	Triadimefon	0,01 mg/Kg	Trichloronat	0,01 mg/Kg	Trifluralin	0,01 mg/Kg
Vinclozolin	0,01 mg/Kg						

Relación de materias activas analizadas mediante PE-LC-1

Materias activas	LC	Materias activas	LC	Materias activas	LC	Materias activas	LC
2,3,5-thrimetacarb	0,01 mg/Kg	2,4-dimethylamiline	0,01 mg/Kg	4-Bromophenyl urea	0,01 mg/Kg	Abamectin	0,01 mg/Kg
Acephate	0,01 mg/Kg	Acetamidrid	0,01 mg/Kg	Acibenzolar-S-methyl	0,01 mg/Kg	Alachlor	0,01 mg/Kg
Aldicarb	0,01 mg/Kg	Aldicarb sulfone	0,01 mg/Kg	Aldicarb sulfoxide	0,01 mg/Kg	Ametoctradin	0,01 mg/Kg
Ametryn	0,01 mg/Kg	Amidosulfuron	0,01 mg/Kg	Aminocarb	0,01 mg/Kg	Amitraz	0,01 mg/Kg
Asulam sodium	0,01 mg/Kg	Atrazine	0,01 mg/Kg	Atrazine desethyl	0,01 mg/Kg	Atrazine desisopropyl	0,01 mg/Kg
Avermectin B1a	0,01 mg/Kg	Avermectin B1b	0,01 mg/Kg	Azaconazole	0,01 mg/Kg	Azadirachtin	0,01 mg/Kg
Azamethiphos	0,01 mg/Kg	Azimsulfuron	0,01 mg/Kg	Azinphos ethyl	0,01 mg/Kg	Azinphos methyl	0,01 mg/Kg
Bendiocarb	0,01 mg/Kg	Bentazone	0,01 mg/Kg	Benthiavalicarb-isopropyl	0,01 mg/Kg	Bifenazate diazene	0,01 mg/Kg
Bifenox	0,01 mg/Kg	Bioallethrin	0,01 mg/Kg	Bioresmethrin	0,01 mg/Kg	Bispyribac	0,01 mg/Kg
Bitertanol	0,01 mg/Kg	Bixafen	0,01 mg/Kg	Boscalid	0,01 mg/Kg	Bromacil	0,01 mg/Kg
Bromoxynil	0,01 mg/Kg	BTS27271	0,01 mg/Kg	BTS27919	0,01 mg/Kg	Butocarboxim	0,01 mg/Kg
Butocarboxim sulfoxide	0,01 mg/Kg	Carbaryl	0,01 mg/Kg	Carbendazim	0,01 mg/Kg	Carbofuran	0,002 mg/Kg
Carbofurano 3-hidorxy	0,002 mg/Kg	Carbosulfan	0,01 mg/Kg	Chlorantraniliprole	0,01 mg/Kg	Chlorfluaazuron	0,01 mg/Kg
Chloridazon	0,01 mg/Kg	Chlorotoluron	0,01 mg/Kg	Chlorsulfuron	0,01 mg/Kg	Cinosulfuron	0,01 mg/Kg
Clofentezine	0,01 mg/Kg	Clopyralid	0,01 mg/Kg	Clothianidin	0,01 mg/Kg	Coumaphos	0,01 mg/Kg
Cyanofenphos	0,01 mg/Kg	Cyantraniliprole	0,01 mg/Kg	Cyazofamid	0,01 mg/Kg	Cycloxydim	0,01 mg/Kg
Cyflufenamid	0,01 mg/Kg	Cyflumetofen	0,01 mg/Kg	Cyhexatin	0,01 mg/Kg	Cymoxanil	0,01 mg/Kg
Cyprodinil	0,01 mg/Kg	Cyromazine	0,01 mg/Kg	Daminozide	0,01 mg/Kg	Dazomet	0,01 mg/Kg
Demeton-S-methyl sulphone	0,01 mg/Kg	Desmedipham	0,01 mg/Kg	Dicamba	0,01 mg/Kg	Dichlofluanid	0,01 mg/Kg
Dichlorprop-butoxyethyl ester	0,01 mg/Kg	Diclobutrazol	0,01 mg/Kg	Dicrotophos	0,01 mg/Kg	Diethofencarb	0,01 mg/Kg
Diffubenzuron	0,01 mg/Kg	Diffufenican	0,01 mg/Kg	Dimethenamid-P	0,01 mg/Kg	Dimethoate	0,01 mg/Kg
Dimethomorph	0,01 mg/Kg	Diniconazole	0,01 mg/Kg	Dinotefuran	0,01 mg/Kg	Diphenylamine	0,01 mg/Kg
Disulfoton sulfone	0,01 mg/Kg	Ditalimfos	0,01 mg/Kg	Diuron	0,01 mg/Kg	DMSA	0,01 mg/Kg
DMST	0,01 mg/Kg	Dodemorph	0,01 mg/Kg	Dodine	0,01 mg/Kg	Emamectin benzoate	0,01 mg/Kg
Epoxiconazole	0,01 mg/Kg	Ethiofencarb	0,01 mg/Kg	Ethiofencarb sulfone	0,01 mg/Kg	Ethiofencarb sulfoxide	0,01 mg/Kg
Ethiprole	0,01 mg/Kg	Ethirimol	0,01 mg/Kg	Ethofumesate	0,01 mg/Kg	Ethoxyquin	0,01 mg/Kg
Famoxadone	0,01 mg/Kg	Famphur	0,01 mg/Kg	Fenamidone	0,01 mg/Kg	Fenazaquin	0,01 mg/Kg
Fenbuconazole	0,01 mg/Kg	Fenbutatin oxide	0,01 mg/Kg	Fenchlorphos oxon	0,01 mg/Kg	Fenhexamid	0,01 mg/Kg
Fenoxaprop-p-etil	0,01 mg/Kg	Fenoxycarb	0,01 mg/Kg	Fenpropidin	0,01 mg/Kg	Fenpropimorph	0,01 mg/Kg
Fenpyrazamine	0,01 mg/Kg	Fenpyroximate	0,01 mg/Kg	Fensulfothion	0,01 mg/Kg	Fensulfothion oxon	0,01 mg/Kg
Fensulfothion oxon sulfone	0,01 mg/Kg	Fensulfothion sulfone	0,01 mg/Kg	Fenthion oxon	0,01 mg/Kg	Fenthion oxon sulfone	0,01 mg/Kg
Fenthion oxon sulfoxide	0,01 mg/Kg	Fenthion sulfoxide	0,01 mg/Kg	Fentin hydroxide	0,01 mg/Kg	Flazasulfuron	0,01 mg/Kg
Flometoquin	0,01 mg/Kg	Flonicamid	0,01 mg/Kg	Florpyrauxifen benzyI	0,01 mg/Kg	Fluazifop-butyl	0,01 mg/Kg
Fluazifop-P	0,01 mg/Kg	Fluazinam	0,01 mg/Kg	Flubendiamide	0,01 mg/Kg	Flufenacet	0,01 mg/Kg
Flufenacet oxalate	0,01 mg/Kg	Flufenacet thioglycolatesulfoxide	0,01 mg/Kg	Flufenacet-alcohol	0,01 mg/Kg	Flufenacet-ethane sulfonicacid sodium	0,01 mg/Kg
Flufenoxuron	0,01 mg/Kg	Flumioxazine	0,01 mg/Kg	Fluopicolide	0,01 mg/Kg	Fuopyram	0,01 mg/Kg
Fluoxastrobin	0,01 mg/Kg	Flupyradifurone	0,01 mg/Kg	Fluquinconazole	0,01 mg/Kg	Fluroxypyr	0,01 mg/Kg
Flurtamone	0,01 mg/Kg	Flusilazole	0,01 mg/Kg	Flutianil	0,01 mg/Kg	Flutolanil	0,01 mg/Kg
Flutriafol	0,01 mg/Kg	Forchlorfenuron	0,01 mg/Kg	Formetanate	0,01 mg/Kg	Fosthiazate	0,01 mg/Kg
Furathiocarb	0,01 mg/Kg	Furmecyclox	0,01 mg/Kg	Halosulfuron methyl	0,01 mg/Kg	Haloxypop	0,01 mg/Kg
Haloxypop methyl	0,01 mg/Kg	Haloxypop-2-ethoxyethyl	0,01 mg/Kg	Hexaflumuron	0,01 mg/Kg	Hexythiazox	0,01 mg/Kg

Laboratorio certificado conforme a ISO9001:2008 para realizar análisis de alimentos, piensos, aguas y diagnóstico veterinario. Nº Cert: ES047836-1

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Madrid para Realizar Análisis de Productos Alimentarios. Reg. 91 AB/M

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Castilla La Mancha para analizar sustancias y productos en relación con la sanidad ambiental y alimentaria. Nº Reg: LA/AL/CS 083



LABORATORIOS LABOCOR

Hymexazol	0,01 mg/Kg	Icaridin	0,01 mg/Kg	Imazalil	0,01 mg/Kg	Imazamox	0,01 mg/Kg
Imazosulfuron	0,01 mg/Kg	Imidacloprid	0,01 mg/Kg	Indoxacarb	0,01 mg/Kg	Iodocarb	0,01 mg/Kg
Iodosulfuron-methyl	0,01 mg/Kg	Iprobenfos	0,01 mg/Kg	Iprovalicarb	0,01 mg/Kg	Isofetamid	0,01 mg/Kg
Isoprocab	0,01 mg/Kg	Isoproturon	0,01 mg/Kg	Isopyrazam	0,01 mg/Kg	Isoxaben	0,01 mg/Kg
Isoxaflutole	0,01 mg/Kg	Isoxaflutole RPA 202248	0,01 mg/Kg	Isoxaflutole RPA 203328	0,01 mg/Kg	Isoxathion	0,01 mg/Kg
Ivermectin	0,01 mg/Kg	Karanjin	0,01 mg/Kg	Lenacil	0,01 mg/Kg	Linuron	0,01 mg/Kg
Lufenuron	0,01 mg/Kg	Mandipropamid	0,01 mg/Kg	Matrine	0,01 mg/Kg	Mefentrifluconazole	0,01 mg/Kg
Mepanipyrim	0,01 mg/Kg	Mephosfolan	0,01 mg/Kg	Mepronil	0,01 mg/Kg	Meptyldinocap (sum)	0,01 mg/Kg
Metaflumizone	0,01 mg/Kg	Metamitron	0,01 mg/Kg	Metazachlor	0,01 mg/Kg	Metconazole	0,01 mg/Kg
Napropamide	0,01 mg/Kg	Nereistoxin	0,01 mg/Kg	Nicosulfuron	0,01 mg/Kg	Nitenpyram	0,01 mg/Kg
Novaluron	0,01 mg/Kg	Nuarimol	0,01 mg/Kg	Ofurace	0,01 mg/Kg	Omethoate	0,01 mg/Kg
Oryzalin	0,01 mg/Kg	Oxadiargyl	0,01 mg/Kg	Oxamyl	0,01 mg/Kg	Oxathiapirolin	0,01 mg/Kg
Oxycarboxin	0,01 mg/Kg	Oxydemeton-methyl	0,01 mg/Kg	Paclobutrazol	0,01 mg/Kg	Paraoxon ethyl	0,01 mg/Kg
Paraoxon methyl	0,01 mg/Kg	Pencycuron	0,01 mg/Kg	Penflufen	0,01 mg/Kg	Penoxsulam	0,01 mg/Kg
Phenmedipham	0,01 mg/Kg	Phosmet	0,01 mg/Kg	Phosphamidon	0,01 mg/Kg	Phoxim	0,01 mg/Kg
Picloram	0,01 mg/Kg	Prochloraz	0,01 mg/Kg	Profoxydim	0,01 mg/Kg	Promecarb	0,01 mg/Kg
Prometryn	0,01 mg/Kg	Propachlor	0,01 mg/Kg	Propamocarb	0,01 mg/Kg	Propaquizafop	0,01 mg/Kg
Propazine	0,01 mg/Kg	Propyzamide	0,01 mg/Kg	Proquinazid	0,01 mg/Kg	Prosulfocarb	0,01 mg/Kg
Prosulfuron	0,01 mg/Kg	Prothioconazole	0,01 mg/Kg	Prothioconazole desthio	0,01 mg/Kg	Pymetrozine	0,01 mg/Kg
Pyraclostrobin	0,01 mg/Kg	Pyridalyl	0,01 mg/Kg	Pyridate	0,01 mg/Kg	Quinmerac	0,01 mg/Kg
Quizalofop	0,01 mg/Kg	Quizalofop-P-ethyl	0,01 mg/Kg	Quizalofop-P-tefuryl	0,01 mg/Kg	Rimsulfuron	0,01 mg/Kg
Rotenone	0,01 mg/Kg	Sebutylazine	0,01 mg/Kg	Simazine	0,01 mg/Kg	Spinetoram	0,01 mg/Kg
Spinosad	0,01 mg/Kg	Spirodiclofen	0,01 mg/Kg	Spiromesifen	0,01 mg/Kg	Spirotetramat	0,01 mg/Kg
Spirotetramat enol	0,01 mg/Kg	Spirotetramat enol-glucoside	0,01 mg/Kg	Spirotetramat ketohydroxy	0,01 mg/Kg	Spirotetramat monohydroxy	0,01 mg/Kg
Spiroxamine	0,01 mg/Kg	Sulfotep	0,01 mg/Kg	Sulfoxaflor	0,01 mg/Kg	Tebufenozide	0,01 mg/Kg
Tebufenpyrad	0,01 mg/Kg	Tebutam	0,01 mg/Kg	Teflubenzuron	0,01 mg/Kg	Temephos	0,01 mg/Kg
Tepaloxymid	0,01 mg/Kg	Terbufos sulfone	0,01 mg/Kg	Terbufos sulfoxide	0,01 mg/Kg	Terbumeton	0,01 mg/Kg
Terbutylazine	0,01 mg/Kg	Terbutylazine desethyl	0,01 mg/Kg	TFNA	0,01 mg/Kg	TFNG	0,01 mg/Kg
Thiabendazole	0,01 mg/Kg	Thiacloprid	0,01 mg/Kg	Thiamethoxam	0,01 mg/Kg	Thiazopir	0,01 mg/Kg
Thifensulfuron-methyl	0,01 mg/Kg	Thiocyclam	0,01 mg/Kg	Thiodicarb	0,01 mg/Kg	Thiofanox	0,01 mg/Kg
Thiophanate-methyl	0,01 mg/Kg	Thiosultap sodium	0,01 mg/Kg	Tolyfluanid	0,01 mg/Kg	Tralkoxydim	0,01 mg/Kg
Tralomeethrin	0,01 mg/Kg	Tri-allate	0,01 mg/Kg	Triadimenol	0,01 mg/Kg	Triasulfuron	0,01 mg/Kg
Triazophos	0,01 mg/Kg	Triazoxide	0,01 mg/Kg	Triclopyr	0,01 mg/Kg	Tridemorph	0,01 mg/Kg
Trifloxystrobin	0,01 mg/Kg	Triflumezopyrim	0,01 mg/Kg	Triflumizole	0,01 mg/Kg	Triflumuron	0,01 mg/Kg
Triflurosulfuron methyl	0,01 mg/Kg	Triforine	0,01 mg/Kg	Triticonazole	0,01 mg/Kg	Tritosulfuron	0,01 mg/Kg
Valifenalate	0,01 mg/Kg	Vamidothion	0,01 mg/Kg	Zoxamide	0,01 mg/Kg		

Fecha de salida: 25/04/2025

Firmado: Marta García
Director técnico

LOS RESULTADOS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

Laboratorio certificado conforme a ISO9001:2008 para realizar análisis de alimentos, piensos, aguas y diagnóstico veterinario. Nº Cert: ES047836-1

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Madrid para Realizar Análisis de Productos Alimentarios. Reg. 91 AB/M

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Castilla La Mancha para analizar sustancias y productos en relación con la sanidad ambiental y alimentaria. Nº Reg: LA/AL/CS 083



LABORATORIOS

LABOCOR

BATTLE4RUN, S.L.
C/ ALCALÁ 73, 7º-A
28009 MADRID (MADRID)

INFORME DE RESULTADOS

Nº de Informe: 269084/1 Página 1 de 3

Fecha de recepción: 01/04/2025

Inicio del Ensayo: 01/04/2025 **Fin del Ensayo:** 25/04/2025

Muestra: COLÁGENO

S/Referencia: VC001/11-26

<u>Determinaciones:</u>	<u>Resultados</u>	<u>Unidades</u>	<u>Método</u>
Dioxinas			GC/HRMS
2,3,7,8, - TCDD	<0,025	pg/g grasa	
1,2,3,7,8,- PeCDD	<0,025	pg/g grasa	
1,2,3,4,7,8, - HxCDD	<0,050	pg/g grasa	
1,2,3,6,7,8, - HxCDD	<0,050	pg/g grasa	
1,2,3,7,8,9, - HxCDD	<0,050	pg/g grasa	
1,2,3,4,6,7,8, - HpCDD	<0,10	pg/g grasa	
OCDD	<0,20	pg/g grasa	
2,3,7,8, TCDF	<0,025	pg/g grasa	
1,2,3,7,8, PeCDF	<0,050	pg/g grasa	
2,3,4,7,8, PeCDF	<0,050	pg/g grasa	
1,2,3,4,7,8, HxCDF	<0,050	pg/g grasa	
1,2,3,6,7,8, HxCDF	<0,050	pg/g grasa	
2,3,4,6,7,8, HxCDF	<0,050	pg/g grasa	
1,2,3,7,8,9, HxCDF	<0,050	pg/g grasa	
1,2,3,4,6,7,8, HpCDF	<0,050	pg/g grasa	
1,2,3,4,7,8,9, HpCDF	<0,050	pg/g grasa	
OCDF	<0,200	pg/g grasa	
EQT PCDD/F-EQT (nivel inferior)	0,000	pg/g grasa	
EQT PCDD/F-EQT(nivel medio)	0,053	pg/g grasa	
EQT PCDD/F-EQT (nivel superior)	0,106	pg/g grasa	
EQT PCDD/F-PCB- (nivel inferior)	0,000	pg/g grasa	
EQT PCDD/F-PCB- (nivel medio)	0,110	pg/g grasa	
EQT PCDD/F-PCB- (nivel superior)	0,219	pg/g grasa	

Laboratorio certificado conforme a ISO9001:2008 para realizar análisis de alimentos, piensos, aguas y diagnóstico veterinario. Nº Cert: ES047836-1

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Madrid para Realizar Análisis de Productos Alimentarios. Reg. 91 AB/M

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Castilla La Mancha para analizar sustancias y productos en relación con la sanidad ambiental y alimentaria. Nº Reg: LA/AL/CS 083



LABORATORIOS

LABOCOR

INFORME DE RESULTADOS

Nº de Informe: 269084/1 Página 2 de 3

Fecha de recepción: 01/04/2025

Inicio del Ensayo: 01/04/2025 **Fin del Ensayo:** 25/04/2025

Muestra: COLÁGENO

S/Referencia: VC001/11-26

<u>Determinaciones:</u>	<u>Resultados</u>	<u>Unidades</u>	<u>Método</u>
PCB'S similares a las dioxinas			GC/HRMS
PCB 77	<2,0	pg/g grasa	
PCB 81	<2,0	pg/g grasa	
PCB 126	<0,50	pg/g grasa	
PCB 169	<2,0	pg/g grasa	
PCB 105	<10	pg/g grasa	
PCB 114	<10	pg/g grasa	
PCB 118	<10	pg/g grasa	
PCB 123	<10	pg/g grasa	
PCB 156	<10	pg/g grasa	
PCB 157	<10	pg/g grasa	
PCB 167	<10	pg/g grasa	
PCB 189	<10	pg/g grasa	
EQT DL-PCB (nivel inferior)	0,000	pg/g grasa	
EQT DL-PCB (nivel medio)	0,057	pg/g grasa	
EQT DL-PCB (nivel superior)	0,113	pg/g grasa	
PCB'S no similares a las dioxinas			
PCB 28	<0,050	ng/g grasa	
PCB 52	<0,050	ng/g grasa	
PCB 101	<0,050	ng/g grasa	
PCB 138	<0,050	ng/g grasa	
PCB 153	<0,050	ng/g grasa	
PCB 180	<0,050	ng/g grasa	
Suma de NDL-PCBs (nivel inferior)	0,0	ng/g grasa	
Suma de NDL-PCBs (nivel medio)	0,2	ng/g grasa	
Suma de NDL-PCBs (nivel superior)	0,3	ng/g grasa	

Laboratorio certificado conforme a ISO9001:2008 para realizar análisis de alimentos, piensos, aguas y diagnóstico veterinario. Nº Cert: ES047836-1

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Madrid para Realizar Análisis de Productos Alimentarios. Reg. 91 AB/M

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Castilla La Mancha para analizar sustancias y productos en relación con la sanidad ambiental y alimentaria. Nº Reg: LA/AL/CS 083



LABORATORIOS

LABOCOR

INFORME DE RESULTADOS

Nº de Informe: 269084/1 Página 3 de 3

Fecha de recepción: 01/04/2025

Inicio del Ensayo: 01/04/2025 **Fin del Ensayo:** 25/04/2025

Muestra: COLÁGENO

S/Referencia: VC001/11-26

Fecha de salida: 25/04/2025

Firmado: Marta García
Director técnico

LOS RESULTADOS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ANALIZADA.

Laboratorio certificado conforme a ISO9001:2008 para realizar análisis de alimentos, piensos, aguas y diagnóstico veterinario. Nº Cert: ES047836-1

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Madrid para Realizar Análisis de Productos Alimentarios. Reg. 91 AB/M

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de Castilla La Mancha para analizar sustancias y productos en relación con la sanidad ambiental y alimentaria. Nº Reg: LA/AL/CS 083